

Hjortevildtoversigten 2014





Tekst: Mads Flinterup, Danmarks Jægerforbund

Foto: Jan Skriver m.fl.

ENDNU EN GANG meldes der om massiv bestandsmæssig fremgang for både då- og kronvildt. Fra jordbrugets side meldes der lokalt om massive skader, og fraværet af hjorte i moden alder er problematisk.

Igen i år bygger hjortevildtoversigten på indberetninger fra de regionale hjortevildtgrupper. Der ligger ikke nogen egentlig gennemgående systematik bag opgørelserne, idet de enkelte grupper har metodefrihed. Den nordjyske gruppe har ændret metoden til opgørelse af bestandene i den forgangne sæson. Ansvaret for bestandsopgørelse er lagt ud i 12 underområder. Det har medført en fremgang i de opgjorte bestande på 39% for kronvildt og 22% for dåvildt. En så voldsom stigning på baggrund af en metodeændring vidner om de usikkerheder, som oversigten er behæftet med, men det er ikke det samme som, at oversigten er ubrugelig!

Størrelse af den enkelte delbestand er ikke interessant, men udviklingen fra år til år samt bestandenes påvirkning af jordbruget og mulighederne

for den jagtlige udnyttelse af bestanden er interessant, og her er oversigtens bestandsinformationer interessant læsning.

Nordjylland

På trods af, at den numeriske vurdering af bestandene er steget markant jfr. ovenfor, meldes de fleste delbestande af kronvildt nord for Limfjorden som svagt stigende. Kun nord for Hjørring-Frederikshavn hovedvejen opleves bestanden som stagneret. Gruppen vurderer, at overordnet set er der for stort jagttryk på hjortene og for lille afskydning af kalve. Gruppen oplever en svag stigning i markskaerne. De fleste skader er koncentreret omkring det nordlige Thy og Hanherred. I den nye jagttidsbekendtgørelse er området inddelt med tre forskellige jagttider på kronvildtet.

Det dåvildt, som er blevet udsat i regi af hjortevildtgruppen indenfor de sidste 10 år i Thy, Hanherred og det vestlige Vendsyssel, oplevede dets første jagtsæson i 2013. Gruppen vurderer en samlet afskydning på ca. 250 stykker dåvildt i de områder. I de

> Kronvildt

Område	estimat 12	Udv. 12	estimat 13	Udv. 13	estimat 14	Udv. 14
Nordjylland	1.800		2.350		3.270	
Mors					10	
Thy	500-600	↑	750	↗	960	↗
Hanherred	300	↓	500	↗	890	↗
Tranum	500-600	↑	600	↗	400	↗
Vestlige Vendsyssel					80	↗
Østlige Vendsyssel					10	↗
Centrale Vendsyssel					450	↑
Nordlige Vendsyssel	400	→	500	→	470	→
Himmerland	1.015		1.100		1.180	
Vesthimmerland	40-50	↑	60-70	↑	70-80	↑
Sydhimmerland	10-20	↑	30-40	↑	80-100	↑
Rold Skov	900	↓	950	↗	950	↘
Østhimmerland	20	↑	10-15	↑	10-15	↑
Mariager-Randers	30-40	↑	40-50	↑	50-60	↑
Vestjylland	4.300		4.750		4.800	
Klosterheden	550	↗	550	→	550	→
Feldborg	550	↗	700	↑	750	↗
Ulborg	3.200	→	3.500	→	3.500	→
Midtjylland	3.035		3.300		3.460	
Hammel-Bjerringbro	650-700	↑	650-700	↑	650-750	↗
Kompedal-Myremalm	370-400	↑	350-400	→	350-450	↗
Gludsted, Nørlund, St. Hjælland og Skærbæk	1500-1600	↑	1500-1700	↗	1600-1800	↑
Hastrup, Rørbæk og Matstrup	350-400	→	500-600	↑	500-600	↑
Odder	50	→	100	↑	100-120	↑
Djursland	2.450		2.600		2.675	
Emmedsbo-Sostrup	250	↑	350	→	350	→
Meilgaard	350	↓	350	↓	350	→
Fuglsø Mose og Ramten Skov	650	→	650	↑	650	→
Løvenholm, Fjeld og Brunmose	650	→	650	→	650	→
Skaføgaard, Rosenholm og Sofie Amaliegaard	250	↑	250	↑	300	→
Tirstrup og Stubbesø	200	↑	250	↑	300	↑
Rougsø	25	↑	25	↑	25	↑
Skiffard*			50	↑	50	↑
Sydjylland	4.350		4.550		5.450	
Oksbøl	1.400	→	1.400	→	1.800	↑
Vorbasse-Hovborg	900	↑	900	↗	1.000	↑
Sdr. Omme	700	↑	700	↗	900	↑
Birkebæk, Høgildgaard m.fl.	450	↑	500	↑	550	↑
I øvrigt	900		1.050	↑	1.200	↑
Sønderjylland	1.365		1.430		1.595	
Als	15	↑	25	↑	30	→
Bommerlund og Frøslev	350	→	300	↑	300	→
Aabenraa til Haderslev	50	↑	60	→	70	↗
Skærbæk til Toftlund	400	↑	425	→	450	→
Løgumkloster til Tønder	100	↑	125	↑	125	→
Omkring Gram	400	↑	425	→	550	↑
Bramming til Ribe	50	↑	60	↑	60	→
Haderslev til Kolding*			10	→	10	→
Syd- og Vestsjælland	545		710		725	
Saltbæk Vig	150	↑	150	↑	150	↑
Åmosen	300	↗	400	↗	400	→
Holmegaard og Gisselfeld m.fl.	70	↑	100	↑	100	↑
Øst for Ringsted	14	↑	20	↑	25	↑
Hvalsø skovene	10	↑	20	↑	25	↑
Vordingborg området*			20	↑	25	↑

Kronvildt (fortsat)

Område	estimat 12	Udv. 12	estimat 13	Udv. 13	estimat 14	Udv. 14
Nordsjælland	235		335		370	
Halsnæs	20-25	↑	25-30	↑	30-35	↑
Tisvilde	35-45	↑	55-65	↑	60-70	↑
Valby Hegn	75-85	↑	95-105	↑	100-115	↑
Harager Hegn	70-75	↑	85-90	↑	90-100	↑
I øvrigt	25-35	↑	55-65	↑	65-75	↑
Samlet forårsbestand	19.095		21.125		23.525	

Dåvildt

Område	estimat 12	Udv. 12	estimat 13	Udv. 13	estimat 14	Udv. 14
Nordjylland	1.370		1.825		2.235	
Thy	120	↑	150	↑	260	↑
Hanherred	4-500	↑	600	↑	715	↑
Tranum	400	↑	550	↑	210	↑
Vestlige Vendsyssel	400	→	400	→	300	↑
Østlige Vendsyssel			125	↑	240	↑
Centrale Vendsyssel					180	↑
Nordlige Vendsyssel					270	↓
Læsø					60	↑
Himmerland	485		600		630	
Trend	100	↑	120	↑	120	↑
Livø	130	↑	110	↑	110	↑
Østhimmerland	30	↑	30-40	↑	30-40	↑
Hobro til Hadsund	150	↑	150	↑	150	↑
Mariager-Randers	75	↑	70-80	↑	70-80	↑
Himmerlandske Heder*			70-80	↑	20-30	↑
Ålestrup-Mødrup-Skals*			30-40	↑	30-40	↑
Tjele					80	↑
Vestjylland	1.220		1.450		1.660	
Klosterheden	270	↑	325	↑	375	↑
Idom	110	↑	135	↑	160	↑
Sørvad	50-65	↑	50-65	↑	65	↑
Vinderup-Mogenstrup	70-80	↑	70-80	↑	80-100	↑
Ørre	200-230	↑	250-275	↑	300-325	↑
Stauning	120-130	↑	150-180	↑	175-200	↑
Nord-Østsalling	100-110	↗	110-120		125-150	↗
Nordfjends	50-60	↗	60-70		75-85	↗
Vestsalling	168-180	↗	175-200		175-225	↗
Skive-Rønbjerg	30-40	↗	50-60		50-75	↗
Midtjylland	670		700		695	
Nord for Bjerringbro	40-50	→	50	↑	70-100	→
Kompedal	10-15	→	40-50	↑	20-30	↓
Silkeborg	150-160	↑	150-160	↑	120-160	→
Samsø	250-300	↑	250-300	→	200-300	↘
Juelsminde	180	↑	180	→	180	→
Syd for Ikast			10-20	↑	10-20	
Djursland	875		1.000		1.070	
Emmedsbo-Sostrup	250	↑	275	↑	300	↑
Meilgaard	200	→	225	↑	225	→
Fuglsø Mose og Ramten Skov	60	↑	70	↑	70	→
Løvenholm, Fjeld og Brunmose	120	↑	150	↑	175	↑
Skaføgaard, Rosenholm og Sofie Amaliegaard	225	↑	250	↑	300	→
Sydjylland	425		610		620	
Oksbøl	125	↑	145	↑	150	→
Vorbasse-Hovborg	125	↑	175	↑	125	↓

Dåvildt (fortsat)

Område	estimat 12	Udv. 12	estimat 13	Udv. 13	estimat 14	Udv. 14
Grindsted	50	↑	50	→	70	↑
Ansager	50	↑	50	→	60	↑
Tarm	50	↑	125	→	150	↑
Trekantsområdet	25	↑	25	↑	25	→
Lindeballe*			40		40	↑
Sønderjylland	880		1.020		1.130	
Als	250	↑	275	↑	300	↗
Bommerlund og Frøslev	350	→	325	→	350	↗
Aabenraa til Haderslev	75	↑	100	↑	100	→
Haderslev til Kolding	175	↑	250	↑	260	↗
Omkring Gram	30	↑	40	↑	90	↑
Bramming til Ribe*			10	→	10	→
Løgumkloster til Tønder*			10	→	10	→
Skærbæk til Toftlund*			10	→	10	→
Fyn	6.120		6.525		6.725	
Assens	200	↑	350	↑	375	↑
Kerteminde inkl. Romsø	450	↑	330	↑	440	↑
Langeland	2.200	↗	2.500	↗	2.650	↗
Middelfart inkl. Wedellsborg	600	↑	500	↑	560	↑
Nordfyn inkl. Æbelø	500	↑	600	↑	550	↑
Nyborg	500	↑	200	↑	200	↑
Svendborg	300	↑	400	↑	300	↑
Sydvestfyn	720	↑	875	↑	1.000	↑
Midtfyn inkl. Ravnholt	500	↑	500	↑	400	↑
Tåsinge	150	↑	170	↑	125	↑
Ærø*			100	↑	125	↑
Syd- og Vestsjælland	1.500		2.000		2.000	
Sorø og Bavelse-Næsbyholm		↑		↑		↑
Gissfeldt og Holmegaard m.fl.		↑		↑		↑
Jyderupskovene		↑		↑		↑
St. Svendstrup, Humleore og Hvalsøskovene		↑		↑		↑
Bognæs og Boserup skov		↑		↑		↑
Vallø og Gl. Køgegaard		?		↑		↑
Lækkende		?		↑		↑
Nordsjælland	1.250		1.190		1.350	
Gribskov		→	1.000-1.200	↗	1.200	↗
Valby Hegn			30-40	→	30	→
Store Dyrehave			30-40	↗	50	↗
Tisvilde Hegn			20-25	↗	20	↗
Danstrup Hegn					50	↗
Lolland-Falster	1.770		1.900		2.050	
Corselitze	75-100	↑	75	↑	50-75	↑
Naturstyrelsen Storstrøm	15-20	↑	50	↑	20-30	↑
Frejlev-Sakskøbing	150	↑	175	↑	100	↑
Sydlolland	1100-1200	→	1.100-1.200	→	1.300-1.400	→
Bursø	20-30	↑	30-40	↑	30-40	↑
Vestlolland	10-15	↑	15-20	↑	15-20	↑
Nordvestlolland	10-15	↑	15-20	↑	15-20	↑
Christianssæde	150-200	↑	200	↑	200	↑
Rågå	80	→	100	↑	100	→
Enehøje	50	↑	60-70	↑	80	↑
Fejø	10	↑	25	↑	25	↘
Vennerslund					15	↑
Bøtø					10	↑
Bornholm	65		80		100	
Hele øen	50-80	↑	75-90	↗	100	↗
Samlet forårsbestand	16.630		18.900		20.265	

ONLY BY AIMPOINT

De bedste scener fra **Vildsvinefeber**

Køb et Aimpoint®-sigte og få

HELT GRATIS:

- ★ En værdikupon på 1 000 kr. til Hunters Video
- ★ Den nye film "The Best of Vildsvinefeber"

Udelukkende til de kunder, der køber et Aimpoint-sigte inden 31. oktober 2014

VÆRDI 1.249 kr.



See en gratis special edition af filmen her www.huntersvideofilm.com
Anvend koden: **cfu8r8x**

Aimpoint®

www.aimpoint.com

HG Agencies, telefon 20159734
e-mail hg.agencies@business.tele.dk
anviser nærmeste forhandler.

➤ fleste delbestande opleves fortsat vækst, men kun på Læsø og i Thy vurderes der at være plads til flere dyr. Med den nye jagttidsbekendtgørelse er der nu også åbnet op for jagt på dåhjort vest for E39, men for at animere jægerne til en fornuftig afskydning, er jagttiden på hjorte kun på én uge efter den månedens jagttid, som gælder for kalve, dåer og spids-hjort.

Himmerland

Tilvækstkurven i Rold Skov vurderes nu at være knækket. Det har været målsætningen at få bragt bestanden ned, og det er altså lykkedes. Når det er lykkedes i Rold Skov, skal det tages som udtryk for, at bestanden i sin væsentlighed forvaltes af fire lodsejere, de tre private godser Willestrup, Nør-lund og Lindenborg samt Naturstyrelsen.

Eksemplet underbygger, at for et opnå forvaltningsmæssige resultater, skal der indgås en fælles målsætning, som så indfries via samarbejde over skel. Da bestanden er blevet vurderet for stor pga. skader på mark og skov, har man øget afskydningen og ikke mindst andelen af hinder i udbyttet. I det øvrige Himmerland findes yder-

lige fire mindre delbestande af kronvildt, som alle meldes i stigning. Bestanden i det nordvestlige Himmerland omkring de himmerlandske heder er med den nye jagttidsbekendtgørelse blevet fredet. Til gengæld er meldingen, at en øget afskydning i Tjele-området vil være ønskelig.

Områdets delbestande af dåvildt meldes alle i stigning. Bestanden omkring de himmerlandske heder er stadig fredet, mens de øvrige bestande har normal jagttid. Bestanden omkring Møldrup, Aalestrup og Skals forvaltes via frivillige aftaler i regi af Sydvesthimmerlands Dåvildtlaug (www.daavildt.net).

Vestjylland

Hvert femte danske stykke kronvildt lever i det vestjyske forvaltningsområde. På grund af udbredelse og antal opgøres bestanden kun på de tre delområder, som er centreret omkring de gamle statsskovdistrikter Klosterheden, Ulborg og Feldborg. De to førstnævnte bestande meldes stagneret, mens bestanden omkring Feldborg stadig vurderes stigende. Hjortevildtgruppen vurderer, at der generelt er for mange dyr i forhold til bæreevnen i de tre områder. Af histori-

ske årsager er der bedst kendskab til afskydningen af Ulborgbestanden. I jagtsæson 2012/13 havde man her en rekordstor afskydning på i alt 1.636 kronvildt. Afskydningen i seneste sæson lå med 1.435 dyr 20% under dette tal. Om det reelt afspejler en tilbagegang i bestanden er tvivlsomt. To forhold adskiller jagtsæsonen 2013/14 fra de forgående to sæsoner. For det første var vinteren mild, hvorfor dyrene ikke lod sig styre i samme grad af fodring som tidligere. For det andet blev området ramt af stormfald i starten af december 2013. Denne voldsomme ændring af kronvildtets opholdssteder medførte en - af etiske grunde - række aflyste jagter. Endvidere medførte stormfaldet, at kronvildtet opholdt sig andre steder, end man normalt ville forvente. Man har nu igennem længere tid haft særlig regional tilpasset jagttid på kronvildt i området, men desværre har det kun haft begrænset virkning på afskydningen. Andelen af kalve i udbyttet er stadig for lille, og andelen af hjorte over fire år i udbyttet er stadig forsvindende lille. En fredning af de såkaldte mellemhjorte i sæsonens første seks uger har derimod givet en øget afskydning af treårs hjorte.



Disse fuldskufler viser de forskellige farvevarianter, som dåvildtet optræder i.

øget afskydning af treårs hjorte.

Dåvildtet i området optræder i 10 delbestande, hvoraf de største findes omkring Klosterheden og ved Ørre. Bestandene omkring Skive har normal jagttid, og de er blevet forvaltet gennem frivillige aftaler. Bestandene i de øvrige områder blev efter flere års fredning åbnet med en kort jagttid i 2013. I Ringkøbing-Skjern kommune er jagttiden for dåvildt 1. dec. - 31. dec. Afskydningen vurderes som moderat i kommunen. I Lemvig, Struer, Holstebro og Herning kommuner var der kun jagttid på kalve i perioden 1. dec. - 15. dec. Her var afskydningen særdeles moderat. Idet kun kalve har været jagtbare, har det givet anledning til en række diskussioner om, hvorledes man skelner en dåkalv fra en smaldå. Det kan let afgøres, men afgørelsen kan dog desværre først finde sted på det nedlagte stykke vildt. En kalv har fire kindtænder, et smaldyr har fem og det udvoksede dyr har seks kindtænder.

Midtjylland

I det midtjyske område opgøres i alt fem delbestande, hvoraf bestanden i Gludsted og omliggende plantager med sine ca. 1.800 dyr er den mar-

kant største. Men bestandene omkring Nr. Snede, Kompedal og Bjeriringbro-Hammel er også ganske store. Alle delbestande opleves fortsat i vækst, hvilket er problematisk, da bestandene generelt ligger over områdernes bæreevne, dog bortset for den relativt nye bestand syd for Århus. Gruppen har ikke i detaljer kendskab til sammensætningen af afskydningen, men har det generelle indtryk, at der er skydes for få hinder og kalve samt for mange hjorte. For at udjævne denne skævhed er der med virkning fra denne jagtsæson indført en udvidelse af jagttiden på kalve med september måned, en indskrænkning af hindernes jagttid til den 16. oktober samt en fredning af hjorte mellem spidshjorte og ulige 10endere. Gruppen oplever en tendens til fald i markskader, men dette tilskrives delvist, at flere plagede landmænd nu har valgt at hegne deres markarealer. På sigt vil det dog blot flytte problemet til andre arealer.

I området opgøres fem dåvildtbestande. Heraf er bestanden på Samsø den mest talstærke efterfulgt af bestanden på Juelsmindehalvøen. Disse to bestande opleves som stabiliseret omkring det ønskede niveau, hvori-

mod der er plads til flere dyr i de øvrige områder. Kun i Ikast-Brande Kommune er dåvildtet fredet, resten af området har normal jagttid på dåvildt.

Djursland

Den djurslandske forvaltningsgruppe har pr. 1. april 2014 fået ny formand. Per Therkildsen har afløst Lars Keiser, som havde været formand siden forvaltningsarbejdets start i 2004.

I alt opgøres otte delbestande, hvoraf fem er fordelt udover skovbæltet fra Rosenholm og Sofie Amaliegaard i sydvest til Sostrup og Emmedsbo i nordøst. I disse bestande meldes tilvæksten at være stagnerende. Hjortevildtgruppen vurderer heller ikke, at disse områder kan bære flere dyr. De øvrige delbestande på Rougsø, i Skramsø og ved Skiffard opleves fortsat i vækst, og der er også plads til flere dyr. Gruppen ønsker generelt en øget afskydning af kalve og hinder, idet skov- og især landbrug melder om markante skader.

I området fra Rosenholm og Sofie Amaliegaard til Sostrup og Emmedsbo opgøres fem delbestande af dåvildt. Generelt vurderes bestandsstørrelserne at være passende, og



Denne prægtige rudel kronvildt er fotograferet i Høstermark skov, Lille Vildmose.

➤ gruppen ønsker ikke at øge dåvildtbestandene på bekostning af kronvildtet.

Syddjylland

Den sydjyske gruppe har fået ny formand i form af Jens Grøn, som afløser Ulrik Baunsgaard. Den sydjyske gruppe dækker over en af de store, gamle kernebestande i Oksbøl kronvildtreservat. Med sine anslåede 1.800 dyr i reservatet og omkringliggende arealer er det stadig et af tyngdepunkterne i den danske kronvildtbestand. Men regionen dækker derudover tre andre kernebestande, som alle er med til at dokumentere, hvorledes forvaltningsarbejdet har været med til at øge og sprede bestandene. Den sydjyske gruppe anslår, at der står en del dyr uden for de egentlig kernebestande. Man kan dog argumentere for, at plantagerne på sydsiden af Skjern Å og Borris Skydeterræn har karakter af kerneområde. Gruppen vurderer bestandene af kronvildt som stigende og værende over områdernes bæreevne. For at øge afskydningen af kalve er der i den nye jagttidsbekendtgørelse indført jagttid på kronkalv i september.

Dåvildtet fordeler sig på syv delbe-

stande. Bestanden omkring Vorbasse/Hovborg meldes faldende. De resterende delbestande vurderes stagneret eller i vækst. Gruppe ser ingen problemer på nuværende tidspunkt med de konkrete bestandsstørrelser.

Sønderjylland

De sønderjyske plantager blev hårdt ramt af stormfald i efteråret 2013. Derfor blev flere jagter aflyst, og dyrenes fordeling i landskabet vurderes også at være blevet påvirket. Gruppen opdeler kronvildtet i otte delbestande, hvoraf bestandene omkring det gamle Linnet Statsskovdistrikt vurderes som værende mest talstærke. Generelt vurderes det, at bestandene er ved at stagnere. Lykkeligvis er det gruppens vurdering, at stagneringen er sket omkring et passende niveau. Det er dog gruppens opfattelse, at der generelt skydes for mange hjorte i en for ung alder.

Der opgøres i alt otte delbestande af dåvildt i området. De fleste meldes i svag stigning. Ved den særlige revision af jagttidsbekendtgørelsen i 2013 blev der åbnet for jagt på då, kalv og spidshjort i 14 dage i det sydvestlige hjørne af Kolding Kommune. Meldin-

gen er, at jagten i dette område blev afviklet med det ønskede resultat. Fra og med jagttidsbekendtgørelsen fra 2014 er der yderligere åbnet for jagt på dåkalve i Haderslev Kommune og for jagt på dåvildt i Aabenraa Kommune øst for motorvejen. Det er gruppens oplevelse, at de justeringer af lokal jagttider på dåvildt, som er indført i området gennem de senere år, har været med til at begrænse konflikterne omkring dåvildtet.

Fyn

Hjortevildtgruppen på Fyn har også fået „ny“ formand. For en kort periode var posten besat af Kurt Nissen, men den er nu igen besat af Hans Kristian Nielsen. Den fynske gruppe opgør bestandene på kommuneniveau. Bestandene i de ni fynske og omliggende kommuner meldes alle i vækst, dog ses der tendens til en stagnation på Langeland. Det er gruppens opfattelse, at der er plads til flere dyr i de fleste områder, dog ikke på Langeland og omkring de gamle kernebestande, f.eks. Ravnholt i Faaborg-Midtfyn Kommune.

De fleste delbestande på Fyn forvaltes efter frivillige aftaler indgået i kommunalt baserede hjortelav. I en



Finn Sakslev Andersen

I det første morgenlys trækker tre unge dåhjorte - efter en mindre udflugt - tilbage mod skoven.

Sølvmedalje til Europamesterskaberne, Italien 2014

Vinder af Nordisk Safari Klub's konservator konkurrence, 2014



First Class Trophy's opnåede flotte resultater til Europamesterskaberne i Zoologisk Konservering, Italien 22.-27. April 2014. Vores fuldmonterede leopard fik 2. placering og sølvmedaljen i "ATI Landscape Award". På de hjemlige jagtmarker blev "2 Ræve i Rolleleg" udvalgt til at deltage i Nordisk Safari Klub's konservator konkurrence på "Jagt & Outdoor" messen i Odense. Og de 2 ræve blev en klar vinder i kategorien fuldmontering. Også denne montage er udført af en First Class Trophy konservator.

Men den bedste nyhed er nok, at vi fortsætter med vores lave priser...

Og husk, at uden det koster ekstra, får du som kunde adgang til vores nye Ordre- og Produktionsportal, hvor du kan følge arbejdsprocessen med dit trofæ fra start til slut. Og du får løbende tilsendt e-mails, så du hele tiden er opdateret på, hvor langt vi er med arbejdet. Se link til præsentationsfilmen af vores Ordre- og Produktionsportal på forsiden af vores hjemmeside eller søg efter "FCTPORTAL" på YouTube.

First Class Trophy er en af Europas største konservatorer.

Med base i Danmark er vi på 5 år vokset til en international orienteret konservatorvirksomhed med afdelinger/kontorer i Danmark, Ungarn, Sverige, Tyskland, Namibia, Sydafrika, Kina og Rusland. Og flere lande er på vej. Vores kunder fra Danmark og den øvrige verden, vælger First Class Trophy af mange årsager. De væsentligste er:

- Høj kvalitet
- Højt serviceniveau
- Kort leveringstid
- Markedet bedste priser
- Solid erfaring med alle vildtarter
- "Track & Trace" inkluderet i prisen

Check vores hjemmeside og se vores lange referenceliste af tilfredse kunder og se vores billedgalleri med mere end 400 billeder af trofæmontager til inspiration.

Priseksempler

Impala kr. 2.900, Råbuk kr. 2.000, Dåhjort kr. 3.800 (skuldermontering excl. 25% moms), Skovsneppe kr. 1.000, Fasan kr. 1.400 (fuldmontering excl. 25% moms).

Download vores komplette prislister, eller ring / skriv efter uforpligtende tilbud på din næste trofæmontage.

Nyhed

Se link til præsentationsfilm af vores Ordre- og produktionsportal på hjemmesiden eller søg efter "FCTPORTAL" på YouTube.



Vind gavekort

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på forsiden af hjemmesiden og deltag i konkurrencen om gavekort til trofæmontager, der udloddes hver måned.



FIRST CLASS TROPHY

ALL INCLUSIVE i Sydafrika og Namibia

Skal du på jagtsafari i Namibia og Sydafrika, så husk at vi her tilbyder vores ALL INCLUSIVE koncept, hvor vi giver dig fast pris på ALLE omkostninger til hjemtransport og konservatorarbejde. Ingen "grimme" økonomiske overraskelser hos os. Kort leveringstid. Følg hele processen med dine trofæer på vores Produktionsportal helt fra jagtfermen i Afrika til trofæerne hænger sikkert hjemme på væggen.

> række kommuner har man tidligere henstillet til en total fredning, men i den kommende sæson ønsker flere lav en afskydning af dåkalve sidst på sæsonen. På øerne Tåsinge, Lange-land og Ærø er der regionale jagttider på dåvildtet.

Bornholm

På solskinsøen står en bestand på anslået 100 dådyr. Dåkalve har gennem en årrække været jagtbare de første par uger af januar. Gruppen vurderer, at ca. 50% af årets kalveproduktion nedlægges, hvorfor bestanden fortsat er i stigning. Gruppen vurderer, at bestandsudviklingen er gunstig, og at bestanden om seks-otte år også vil kunne klare en jagttid på voksne dyr.

Lolland-Falster

En tiendedel af den samlede danske dåvildtbestand står på sydhavsøerne

med størstedelen på Lolland. I alt 13 delbestande opgøres på øerne syd for Storstrømmen. Kun den lille bestand på Fejø vurderes at være faldende. På Sydlolland og Fejø vurderes det, at smertegrænsen, i forhold til bæreevnen, er nået. Bestandene på Falster er relativt nyetablerede, og man forsøger at få oprettet et hjortelav til at sikre en forvaltning via frivillige aftaler.

Nordsjælland

Området nord for København har siden 1970'erne haft en kronvildtbestand omkring Tisvilde, og siden er bestandene herfra trukket mod vest og syd. I alt vurderes der er at kunne opgøres fem delbestande, som alle er i vækst. På halvøen Halsnæs vurderes bæreevnen at være nået. I det øvrige Nordsjælland kan der være flere dyr. Bestandene har været forvaltet via en kort jagttid i november, men med den

nye jagttidsbekendtgørelse er jagttiden udvidet til hele november. Samtidig er hjorte ældre end spidshjort og mindre end hjorte med mindst 12 sprosser blevet fredet.

Gribskov er et af de gamle områder for dåvildt. Bestanden opgøres nu til 1.200 dyr og i svag stigning. Mindre grupper af dåvildt er trukket ud i skovene omkring Gribskov, og generelt opleves der også vækst i de mindre delbestande.

Syd- og Vestsjælland

Kronvildtet på Syd- og Vestsjælland har dets oprindelse i udslip og udsætning af nyere dato. Ældst er bestandene omkring Åmosen og ved Saltbækvig. I løbet af 2013 var der begyndende tendens til markskader i Lammebjergsområdet. Hvor dyrene, som var årsag til disse skader, stammer fra, er usikkert. Gruppen vurderer be- >



En lille rudel kronvildt „beundrer“ udsigten fra en klit i Hanstholm Vildtreservat.



Matswani Safaris Sydafrika

Jagt, fotosafari, familierejser

Familie-rejsepakker fra 9 til 15 dage - med uforglemmelige indtryk
Lidt jagt til jægeren – men masser af fælles oplevelser for hele familien




VORES POPULÆRE 9 DAGES KOMBIREJSE TIL 5+ MATSWANI.

Fra **kr. 12.990** med fly, jagt 1:1, fotosafari og masser af spændende udflugter.



TILLÆGSREJSE TIL VIDUNDERLIGE CAPE TOWN.

Fra **kr. 5.500** med fly, 4 overnatninger.
Stor udflugtspakke for kr. 1.500
Miljø, natur, vinmarker, flora og historie.



TILLÆGSREJSE TIL IMPONERENDE VICTORIA FALLS.

Fra **kr. 6.490** med fly, 2 overnatninger.
Stor udflugtspakke for kr. 1.500
Bør opleves mindst en gang i livet.



TILLÆGSREJSE TIL BETAGENDE MAURITIUS.

Fra **kr. 9.490** med fly, 5 overnatninger.
All inclusive pakke for kr. 1.000
Aflapning, badeferie og dybhavsfiskeri i topklasse.



TILLÆGSREJSE TIL INDISKE OCEAN/PORT ELIZABETH.

Fra **kr. 7.000** med fly, 4 overnatninger.
Nyd de brede sandstrande og tag på egen hånd til de små fiskerbyer med lækre seafood restauranter.



TILLÆGSREJSE TIL OPLEVELSESBYEN SUN CITY.

Fra **kr. 5.490** med transfer, 4 overnatninger. Golfbaner i verdensklasse, ballonsafari, elefantridning, wellness, nationalpark, godt valg til børnefamilierne.



Hele familien er velkommen til vores åbne informationsaftener som afholdes hver måned i trofæstuer flere steder i landet. Her møder du nogle som snart skal rejse og andre som bare vil høre om vores rejser.

Gå ind på www.matswani.com og tjek mødeoversigten eller ring til Kristine på 7010 0302 for tilmelding.

Vores Afrika - minder for livet

➤ standen omkring Åmosen som værende stabiliseret, hvorimod Saltbækvig og de øvrige fire delbestande opleves i vækst. Kun i Åmose-området vurderes bæreevnen at være nået. I hele området er hjortene fredet i september, og derudover baserer forvaltningen sig alene på frivillige aftaler. Omkring Gissselfeld blev der forud for jagtsæsonen i 2013 etableret et lav, som skulle være med til at sikre en fornuftig afskydning.

Særligt det sydlige Sjælland har længe været kendetegnet ved en stærk dåvildtbestand. Kerneområderne er de større privatejede godser i området, men dåvildtet kan opleves i hele regionen. Bestanden er i stigning. Omkring Sorøskovene har der været problemer med markskader. Stiftelsen Sorø Akademi har på den baggrund omlagt afskydningen med henblik på at få bragt bestanden i

overensstemmelse med områdets bæreevne.

National status

Hvor mange stykker då- og kronvildt, som står på den frie vildtbane i Danmark, er langt fra så interessant som den påvirkning, de enkelte delbestande har på det landskab, de lever i. Ved en gennemlæsning af situationen i de 12 forvaltningsregioner vil det stå klart, at kun på Bornholm og i Sønderjylland berettes der ikke om lokale eksempler på overskridelse af områdernes bæreevne. Men ser man på afrapporteringen fra den sønderjyske gruppe, påpeges det, at der lokalt skydes for få kalve og hinder og samtidig for mange hjorte. Nedenfor vil det blive belyst, hvorledes en sådan afskydning uundgåeligt vil medføre en bestandsekspllosion på sigt.

Bestandene af då- og kronvildt har

således i flere områder nået smerteterskelen. Smerten er i første omgang forbundet med omkostninger for jordbruget, og jægerens fortsatte fokusering på afskydning af hjorte, og den deraf følgende skæve kønsfordeling, vil kun være med til at øge disse omkostninger, med mindre vi i fællesskab magter at ændre vores måde at forvalte vore største landlevende vildtarter på.

Skader på mark- og skovbrug

Jysk Landbrugsrådgivning har netop udarbejdet en rapport over omkostninger ved kronvildt i landbruget. Rapporten belyser kun situationen på de ejendomme, som virksomheden rådgiver. Disse ejendomme er beliggende i Sønder-, Syd- og Midtjylland. Den samlede opgørelse viste et årligt tab på lidt over tre mio. kr. Mere bemærkelsesværdigt er, at 28 ejen-



Jan Pedersen

Disse fire hundyr kunne man nyde synet af ved højlys dag på en mark lige uden for Hundested.

domme med tilsammen knap 8.000 ha opgjorde deres årlige kronvildtrelaterede tabt til ca. 1,6 mio. kr. Samtidig oplyses det, at indtægten ved jagt på ingen måde kan udligne tabet ved skaderne. Det er således ganske få landmænd, som reelt bærer omkostningerne ved kronvildtbestandene, hvorimod de fleste landmænd ikke har væsentlige skader fra kronvildtet. Men dette gør ikke problemet mindre for den berørte landmand - snarere tværtimod.


En studerende fra Københavns Universitet har netop afleveret sit bachelorprojekt omhandlende omkostningerne ved kronvildtskrævlning på rødgran på det fondsejede Løvenholm Skovdistrikt på Djursland. Hun opgør tabet som følge af forringet vedkvalitet, forringet tilvækst og reduceret stormstabilitet til ca. 400.000 kr. pr. år på det samlede skovareal på ca. 3.000 ha.

Disse eksempler er ikke enestående, men vidner om, at store bestande af hjortevildt på ejendomsniveau kan have store omkostninger. Som udgangspunkt er tilstedeværelsen af då- og kronvildt et dyrkningsvilkår for jordbruget, men når man f. eks. omkring Gludsted Plantage oplever flere landmænd, som aktivt hegner kronvildtet ud fra markerne, er smertegrænsen for bid på og nedtrædning af afgrøder nået.

Fraværet af modne hjorte

En anden akut udfordring er et så godt som totalt fravær af modne, ældre kron- og dåhjorte i de danske bestande. Undertiden diskuteres det jægere iblandt, hvorfor det er så vigtigt med ældre hjorte. Der er mange gode biologiske og adfærdsmæssige grunde til at ønske sig ældre hjorte i bestandene. Det argument, som dog er væsentligst, er af social karakter, idet samfundet (læs Vildtforvaltningsrådet) ønsker, at man skal kunne opleve enkeltindivider af hjorte, som har nået deres kropslige og adfærdsmæssige kulmination. Det er her væsentligt at forstå, at det at undlade at skyde en lovende yngre hjort ikke fratager jægeren mulighed for at skyde den samme hjort om fire-seks år. Men at nedlægge den lovende unge hjort fratager til gengæld alle andre muligheden for den glæde, som er forbundet ved at opleve den ældre hjort.

Med baggrund i de indleverede kæ-



Figur 1. Med den detaljerede indberetning af udbytte af kronvildt er det nu muligt at få et bedre indtryk af den kommunale afskydning. Figuren viser forholdet mellem hjort og hind nedlagt på kommuneniveau i 2012/13.

ber fra kronvildt nedlagt på Djursland over en femårig periode udgiver Aarhus Universitet snart en faglig rapport. En af rapportens konklusioner er, at det nuværende jagttryk på hjorte gør, at en hjort ældre end to år har mindre end 50% overlevelseschance i én jagtsæson! Med andre ord er det matematisk næsten umuligt, at én hjort blot når at blive otte år!


På landsplan viser det kommunale kronvildtudbytte (figur 1.) en markant større afskydning af hjorte end af hinder. Jægerne er overordnet set langt mere optaget af at skyde hjorte end at få bragt bestanden i balance,

hvilket også anføres som overordentlig problematisk af flere regionale hjortevildtgrupper.

Skæv kønsfordeling

En større afskydning af han- end hundyr betyder en skæv kønsfordeling, hvor der er langt flere hinder end hjorte. En skæv kønsfordeling vil have en række biologiske og adfærdsmæssige negative konsekvenser. Men værst af alt bliver det hurtigt en negativ spiral, hvor produktionen af kalve til stadighed vil overstige den afskydning af bestanden, som reelt foregår. Produktionen af kalve i en bestand er >

Kalveproduktion som funktion af hjorteandel



Figur 2. Kalveproduktionen i en bestand afhænger af fertile hinde i bestanden. Kurven viser kalveproduktionen som funktion af kønsforholdet i et forårsbestand på 1.000 dyr, hvor 25% af hindeerne er smaldyr, og 85% af de voksne hinde sætter kalv.

> i det væsentligste en funktion af én ting; antallet af fertile hinde.

Figur 2. viser producerede kalve som funktion af handyrsandelen i forårsbestanden. Det ses, at andelen af hjorte har afgørende betydning for bestandens vækstrate. I det værste tænkelige scenarie med meget få hjorte betyder det, at tilvæksten på forårsbestanden kan overstige 50%. Den del af tilvæksten, som ikke bliver afskudt, vil året efter få bestanden til at vokse yderligere. I områder, hvor bæreevnen er nået, vil den dermed blive yderligere overskredet.

Tag ansvar

Situationen er sine steder forvaltningsmæssigt ude af kontrol! Den væsentligste årsag hertil er jægerne afskydning af den lokale bestand. Lykkeligvis er jægerne samtidig nøglen til forvaltningsmæssig succes. En ændring af jagten under mottoet „skyd mere og forstyr mindre“ vil være løsningen på den akutte udfordring.

En fundamental ændring af måden, vi plejer at jage kronvildt (og dåvildt) på, kræver, at de involverede parter tager ansvaret på sig. Skov- og land-

bruget skal tage ansvar for at tydeliggøre deres problemer. Som jagtudløjere kan de stille krav til deres jagtudløjere om afskydning og jagtudøvelse på det pågældende areal. Jægerne må forstå, at netop afskydningen af de lokale bestande er nøglen til at sikre en bæredygtig udvikling. De dyr, som nedlægges, og de, som ikke nedlægges, er essentielle for bestandens udvikling og adfærd.

Ingen lodsejer i Danmark ejer et så stort sammenhængende areal, at han eller hun alene kan forvalte den lokale bestand. Derfor er samarbejdet på tværs af ejendomsskel afgørende for succes. Her kan udviklingen i Rold Skov området tjene til inspiration for andre egne i Danmark, hvor bestandene har overskredet områdernes bæreevne. Det er gennem den lokale dialog, at målsætningerne skal fastsættes, men uden gensidig respekt og ansvarspåtagelse forbliver situationen fastlåst. En fastfrysning af den nuværende situation vil blot forværre situationen. For en stadig overskridelse af den lokale bæreevne findes pt. kun én løsning: Påbud om nedskydning med afsæt i Lov om jagt og vildtforvaltning §38. Det er overordentlig svært at få øje på hvilken jæger, som skulle få glæde af en sådan udvikling!

mf@jaegerne.dk

En stærk hjort lader sig skue i Nationalpark Thy.

